



## **Comenzó a crecerle un “cuerno del diablo” tras un golpe en la cabeza**

**Un hombre de 74 años de edad en Madhya Pradesh sufrió una condición rara que hizo que se formara un montículo en forma de cuerno en su cabeza que creció durante cinco años. Shyam Lal Yadav, residente de la aldea de Rahli en el distrito de Sagar en Madhya Pradesh, recientemente realizó una operación para retirar el montículo.**

**Shyam Lal Yadav declaró a la prensa local que el montículo en forma de cuerno comenzó a formarse en su piel justo después de una lesión en la cabeza hace varios años. El abultamiento se hizo más grande con el tiempo. Inicialmente parecía un poco extraño y se acostumbró, pero luego comenzó a cortarlo solo al**

**ver que no le producía dolor alguno.**

Cuando la lesión continuó creciendo, Shyam Lal Yadav **consultó a los médicos, pero ellos tampoco pudieron encontrar una solución.** Shyam Lal finalmente lo retiró en el hospital Bhagyoday Tirth de Sagar, informó [\*India Today\*](#).

**Los médicos del hospital dijeron que Shyam Lal sufre de una condición de cuerno sebáceo que generalmente ocurre en las áreas de la piel expuestas al sol.** El Cuerno Sebáceo también es conocido popularmente como el “Cuerno del Diablo”.



Los médicos explicaron que es de queratina y se lo retiraron quirúrgicamente Foto: Especial

**El doctor Vishal Gajbhiye dijo que el montículo en forma de cuerno fue removido en una operación, luego de una radiografía que mostró que sus raíces no eran demasiado profundas.**

Los médicos han dicho que el caso raro se enviaría para ser publicado en el *International Journal of Surgery*, ya que era una de las raras condiciones.

**El cuerno está hecho de queratina, que se encuentra en las**

**uñas de los pies y el cabello humano.** El granjero le había estado pidiendo a su barbero que lo recortara hasta que comenzara a crecer sin control.

El Sr. Yadav había estado reduciendo el crecimiento de su barbero durante años. Pero **el cuerno comenzó a crecer agresivamente, lo que llevó al agricultor a buscar ayuda médica.**

Los crecimientos raros están hechos de queratina, que se encuentra en las uñas de los pies y el cabello humano, y **ocurre principalmente en adultos mayores.**

**El cirujano Dr. Vishal Gajbhiye dijo: “Hace unos cinco años, el paciente se había lastimado la cabeza y luego comenzó a crecer un bulto. Inicialmente, lo ignoró ya que no causaba ninguna molestia. Además, el barbero local le cortó el crecimiento. Pero, cuando el bulto se endureció y comenzó a crecer, se acercó al hospital de Sagar. Como el cuerno está compuesto de queratina, generalmente se puede quitar con una cuchilla estéril. Sin embargo, la condición subyacente aún deberá ser tratada “.**

**El agricultor pasó diez días en el hospital recuperándose de la cirugía y una biopsia del crecimiento confirmó que el cuerno era inofensivo.**

El Dr. Gajbhiye agregó: **“Los tratamientos varían, pero pueden incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia. Inmediatamente después de su eliminación, se injertó piel en la herida que ahora se ha curado por completo”.**

Todavía se desconoce la causa del crecimiento de los cuernos, pero se cree que la exposición a la radiación o la luz solar puede desencadenar la afección.



**¿Qué es un cuerno cutáneo?**

**Los cuernos cutáneos se producen debido a una acumulación de queratina, la misma proteína que forma el cabello, la piel y las uñas.**

El origen es desconocido, sin embargo, **son más comunes en adultos mayores, siendo las personas de 60 a 70 años las más afectadas.**

**Los crecimientos, que pueden ser cancerosos, también tienden a ocurrir en personas con una piel más clara, dicen los dermatólogos.**

Actualmente se desconoce la causa de los “cuernos del diablo”, pero los **científicos han encontrado previamente vínculos con la radiación y la exposición a los rayos UV.**

Según [DermNet](#) Nueva Zelanda, alrededor de la mitad de los CH

tienen una base benigna, y el resto son malignos o premalignos

**La lesión subyacente es a menudo la queratosis seborreica, que es uno de los crecimientos cutáneos no cancerosos más comunes en las personas mayores.**

Otras causas pueden incluir verrugas virales, carcinoma de células escamosas o la **queratosis actínica de crecimiento escamoso, que ocurre debido a la sobreexposición a la radiación UV.**

**Los cuernos pueden ser rectos o curvos y tienden a ser duros y de color amarillo-marrón.** Pueden estar rodeados de piel normal o engrosada.

El lado del cuerno puede ser estriado, mientras que la base puede ser plana o sobresaliente.

**El tratamiento se centra en eliminar el cuerno.** La piel circundante también puede extirparse según la naturaleza de la lesión.

Fuente: [Infobae](#)